

公开招标

云算房 | 让工程造价更简单

海量大数据 | 组价更智能

招标通与云算房战略合作，共同推进电子招投标智能化发展

【2024年普通干线公路路面养护工程国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程施工监理】招标公告

03002404242001】【2024年普通干线公路路面养护工程国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程施工监理】招标公告

分享到:

## 内容

### 条件

项目 2024年普通干线公路路面养护工程国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程施工监理 (项目已由 秦皇岛市交通运输局 (项目审批、核准或备案机关名称) 以 关于2024年秦皇岛市普通干线公路路面养护工程招标方案的批复 秦路[2024]29号) (批文名称及编号) 批准建设, 初步设计已由 河北省公路事业发展中心 (批准机关名称) 以 关于秦皇岛市国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程施工设计文件的批复(冀公路[2023]161号) (批文名称及编号) 批准, 项目业主为 秦皇岛市公路养护服务中心, 建设资金来自 河北省交通运输厅拨款(资金来源), 出资比例为 100%, 招标人为 秦皇岛市公路养护服务中心。项目已具备招标条件, 现对该项目的施工监理进行公开招标。

### 概况与招标范围

项目概况: 1建设地点: 秦皇岛市。2.1.2建设规模: 一、国道丹东线(G228)葫蘆镇至姜各庄桥段修复养护(大修)工程(一)路线基本情况 国道丹东线(G228)葫蘆镇至姜各庄桥段位于秦皇岛市境内, 工程桩号范围为K1429+773至K1431+389, 长1.616公里, 双向四车道, 沥青混凝土路面。其中K1430+337至K1431+389段, 长1.052公里, 路面宽2×10.5米, 其余路段长0.564公里, 路面宽23米。(二)工程内容 (1) 路面工程。铣刨30厘米旧路结构层, 对病害进行处治, 铺筑18厘米水泥稳定碎石+7厘米AC-25粗粒式沥青混凝土+5厘米中粒式沥青混凝土, 面积34597平方米, 路面标高不变。(2) 桥面工程。对少佛林小桥桥面铺筑4厘米AC-13细粒式沥青混凝土, 计774平方米。(3) 交通安全设施。重新施划标线1362平方米。(4) 其它。新建路缘石, 计3227延米。二、国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程(一)路线基本情况 国道通武线(G230)大巫岚至双山子段位于青龙满族自治县境内, 工程桩号范围为K779+282至K779+282段, 长10.046公里, 双向四车道, 沥青混凝土路面。(二)主要工程内容 (1) 路面工程。K779+236至+050段, 长2.814公里, 铣刨9厘米旧路结构层, 对病害进行处治, 铺筑18厘米水泥稳定碎石+5厘米AC-16中粒式沥青混凝土+4厘米AC-16中粒式沥青混凝土, 路面标高抬高18厘米。K789+050至K789+282段, 长0.232公里, 铣刨45厘米旧路结构层, 铺筑2×18厘米水泥碎石+5厘米AC-16中粒式沥青混凝土+4厘米ESMA, 面积2204平方米, 路面标高不变。(2) 桥面工程。对桥上中桥、汉石桥、三合店中桥张子桥桥面铺筑4厘米ESMA, 计141延米, 1308平方米。(3) 平面交叉工程。处治公路平面交叉20处, 面积2879平方。(4) 交通安全设施。K779+660至K789+042段拆除重建波形护栏5764延米, 重新施划标线3787平方米。(5) 其它。新建路缘石, 计19810延米。

招标范围: 2.1.3监理服务期限: 508日历天, 计划开工日期为2024年 6月10日, 计划完工日期2024 年 10月 1日。验收与缺陷责任期: 365日历天。2.1.4本次为本项目施工监理招标共1个合同段。2.2招标范围: 按要求完成本项目监理所含全部内

明本次招标项目的建设地点、规模、监理服务期限、招标范围、标段划分等)。

### 投标人资格要求

本次招标对投标人的资格要求如下:

- 资质要求: 详见附表1(资质审查条件)(资质最低要求) 3.1.2业绩要求: 详见附表1(资质审查条件)(业绩最低要求)
- 信誉要求: 详见附表1(资质审查条件)(信誉最低要求) 3.1.4总监理工程师的资格要求: 详见附表1(资质审查条件)(总监理工程师最低要求)
- 其他要求: 1) 本公告3.5修改为: 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信名单(黑名单)(不含分公司)、在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人、经营异常名录、行政处罚记录、严重违法失信名单(均不含分公司)的投标人, 不得参加投标。2) 本公告新增3.6条: 投标人或法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年(2021年4月1日至今)内无行贿犯罪行为, 不得参加投标。3) 特别提醒: ①本项目施行“双盲”评审、“分阶段”评标: 文件技术标部分(技术建议书)采用暗标方式编制及评审, 即投标人在编制投标文件技术标部分时不得出现投标人名称等字样, 评标委员会依据文件的编号对投标文件技术标部分(技术建议书)进行评审。②接受异议的联系人和联系方式: 招标人: 秦皇岛市公路养护服务中心, 联系人: 刘国宇, 联系电话: 0335-3234296; 招标代理机构: 秦皇岛久佳工程项目管理有限公司, 联系人: 石可欣, 联系电话: 0335-3678 15703311220; 监督部门: 秦皇岛市交通运输局, 联系电话: 0335-3292191。

人(申请人)是否进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”企业名录否

本次招标 还接受(接受或不接受) 联合体投标。联合体投标的, 应满足下列要求: ①

每个投标人最多可对 1 (具体数量) 个标段投标; 被 ① 交通运输部主管部门评为 ① 信用等级的投标人, 最多可对 ① (具体数量) 个标段投标; 每个投标人允许中 1 个标。对投标人信用等级的认定条件为: ①。

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位, 不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同标段投标, 否则, 相关投标均无效。

在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单的投标人, 不得参加投标。

### 投标文件的获取

## 投标引导

- 获取招标文件  
点击可获取招标文件
- 投标工具下载  
点击下载投标管家, 制作/递交投标文件
- CA办理  
点击办理河北CA
- CA驱动下载  
点击下载河北CA驱动
- 保函办理  
立即办理投标电子保函

## 我要报名

### 时间汇总

#### 文件下载时间

开始: 2024-04-26 09:00  
结束: 2024-04-30 17:00

#### 投标时间

开始: 2024-04-26 09:00  
结束: 2024-05-23 09:00

#### 开标时间

开始: 2024-05-23 09:00

凡有意参加投标者，请于 2024-04-26 09:00:00 至 2024-04-30 17:00:00（北京时间，下同），在 招标投标电子招标投标交易平台（交通银行）获取招标文件。参加多个标段投标的投标人应分别购买相应标段的招标文件，并对每个标段单独递交投标文件。  
招标文件每套售价 0 元，图纸每套售价 0 元，售后不退。  
投标文件的递交  
★投标人进行工前现场踏勘并不召开投标预备会。

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024-05-23 09:00，投标人应在截止时间前将投标文件密封后投入标袋并密封“电子交易平台”，将加密后的投标文件上传递交成功，递交时间即为电子投标文件上传时间。未及开标采用电子投标文件形式，投标人不得再递交任何投标文件。投标人在开标前可以登陆“电子交易平台”查阅或修改投标文件，确认工作，并可在开标前通过平台查看开标结果。投标文件修改后，须在投标截止时间前在“电子交易平台”完成上传的，未按要求进行加密的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。投标人按照上述（电子招标投标交易平台）递交投标文件，被系统拒绝的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

投标文件的售价

招标文件同时在 河北省招标投标公共服务平台、河北省交通招标投标网站、秦皇岛市公共资源交易网、招标投标电子招标投标交易平台（发布招标公告处）上发布。

联系方式

招标人：	秦皇岛市公路养护服务中心	招标代理机构：	秦皇岛久佳工程项目管理有限公司
地址：	秦皇岛市海港区红崖路151号	地址：	秦皇岛市海港区远洋海悦公馆33号楼6层
邮编：	066000	邮编：	066000
联系人：	刘国生	联系人：	石可欣
电话：	0335-3234296	电话：	0335-7188678、15703311220
传真：	∕	传真：	∕
电子邮箱：	∕	电子邮件：	qhjdjgs@163.com
网站：	∕	网址：	∕
开户银行：	∕	开户银行：	秦皇岛银行建设大街支行
账号：	∕	账号：	603013010000002976

附件信息下载

秦皇岛招标公告附件.docx

#### 重要提示

投标人须在招标文件下载期限内下载招标文件及相关附件，同时在投标管家中加入我的项目并下载相关数据，否则将影响投标。

标咨询

标文件及附件

4年新建干线公路路面养护工程国道武线(G230)大压炭至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程施工监理.pdf

标补遗

标咨询

请将您的疑问告诉我们

验证码

8246

提交

入门

操作指南

常见问题

常见问题

常见问题

CA/常见问题

关于询价

关于我们

24小时服务热线





当前位置: 首页 &gt; 招标公告

招标公告名称: 【2024年普通干线公路路面养护工程国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程施工监理】招标公告

招标公告编号: E1300000271021450001B03

招标内容:

【2024年普通干线公路路面养护工程国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程施工监理】招标公告

#### 1. 招标条件

本招标项目2024年普通干线公路路面养护工程国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程已由秦皇岛市交通运输局以关于2024年秦皇岛市普通干线公路路面养护工程招标方案的批复(秦交函[2024]29号)批准建设,初步设计已由河北省公路事业发展中心以关于秦皇岛市国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程施工图设计文件的批复(冀公路[2023]161号)批准,项目业主为秦皇岛市公路养护服务中心,建设资金来自河北省交通运输厅拨款,出资比例为100%,招标人为秦皇岛市公路养护服务中心,项目已具备招标条件,现对该项目的施工监理进行公开招标。

#### 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况:1建设地点:秦皇岛市。2.1.2建设规模:一、国道丹东线(G228)葫河镇至姜各庄桥段修复养护(大修)工程(一)路线基本情况 国道丹东线(G228)葫河镇至姜各庄桥段位于昌黎县境内,工程桩号范围为K1429+773至K1431+389,长1.616公里,一级公路,沥青混凝土路面,其中:K1430+37至K1431+389段,长1.052公里,路面宽2×10.5米;其余路段长0.564公里,路面宽23米。(二)主要工程内容 (1)路面工程。铣刨30厘米旧路结构层,对病害进行处治,铺筑18厘米水泥稳定碎石+7厘米AC-25粗粒式沥青混凝土+5厘米AC-16中粒式沥青混凝土,面积34597平方米,路面标高不变。(2)桥面工程。对少佛林小桥铣刨重铺4厘米AC-13细粒式沥青混凝土,计7延米、74平方米。(3)交通安全设施。重新施划标线1362平方米。(4)其它。新建路肩石,计3227延米。二、国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程(一)路线基本情况 国道通武线(G230)大巫岚至双山子段位于青龙满族自治县境内,工程桩号范围为K779+236至K789+282段,长10.046公里,二级公路,路面宽8.5~9.5米,沥青混凝土路面。(二)主要工程内容 (1)路面工程。K779+236至K789+050段,长9.814公里,铣刨9厘米旧路结构层,对病害进行处治,铺筑18厘米水泥稳定碎石+5厘米AC-16中粒式沥青混凝土+4厘米ESMA,面积84766平方米,路面标高抬高18厘米。K789+050至K789+282段,长0.232公里,铣刨45厘米旧路结构层,铺筑2×18厘米水泥稳定碎石+5厘米AC-16中粒式沥青混凝土+4厘米ESMA,面积2204平方米,路面标高不变。(2)桥面工程。对窑上中桥、汉沟桥、三合店中桥、潘家子中桥铣刨重铺4厘米ESMA,计141延米、1308平方米。(3)平面交叉工程。处治公路平面交叉20处,面积2879平方。(4)交通安全设施:K779+660至K789+042段拆除重建波形护栏5764延米;重新施划标线3787平方米。(5)其它。新建路肩石,计19810延米。

2.2招标范围:2.1.3监理服务期限:508日历天,计划开工日期为2024年6月10日,计划交工日期2024年10月30日,验收与缺陷责任期:365日历天。2.1.4本次为本项目施工监理招标共1个合同段。2.2招标范围:按要求完成本项目监理所含全部内容。

#### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标对投标人的资格要求如下:

3.1.1资质要求:详见附录1资格审查条件(资质最低要求)

3.1.2业绩要求:详见附录1资格审查条件(业绩最低要求)

3.1.3信誉要求:详见附录1资格审查条件(信誉最低要求)

3.1.4总监理工程师的资格要求:详见附录1资格审查条件(总监理工程师最低要求)

3.1.5其他要求:1)本公告3.5修改为:在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中被列入严重违法失信名单(黑名单)信息(不含分公司)、在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人、经营异常名录、税收违法黑名单和政府采购严重违法失信名单(均不含分公司)的投标人,不得参加投标。2)本公告新增3.6条:投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年(2021年4月1日至至今)内有行贿犯罪行为的,不得参加投标。3)特别提醒:①本项目施行“双盲”评审、“分散”评标;投标文件技术标部分(技术建议书)采用暗标方式编制及评审,即投标人在编制投标文件技术标部分时屏蔽投标人名称等信息,评标委员会依照招标文件的规定对投标文件技术标部分(技术建议书)进行评审。②接受异议的联系人和联系方式:招标人:秦皇岛市公路养护服务中心,联系人:刘国宇,联系电话:0335-3234296;招标代理机构:秦皇岛久佳工程项目管理有限公司,联系人:石可欣,联系电话:0335-7188678、15703311220;监督部门:秦皇岛市交通运输局,联系电话:0335-3292191。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 每个投标人最多可对1个标段投标;被交通运输主管部门评为L信用等级的投标人,最多可对L个标段投标。每个投标人允许中1个标。对投标人信用等级的认定条件为:L。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。



#### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2024-04-26 09:00至2024-04-30 17:00，登录招标投标电子招投标交易平台下载电子招标文件。

4.2 招标文件售价0元，图纸每套售价0元，售后不退。

#### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 不组织进行工程现场踏勘并不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间为2024-05-23 09:00:00，投标人应在截止时间前通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传递交成功。递交时间即为电子投标文件上传时间。本次招标采用电子招投标形式，招标人不再邀请投标人参加现场开标，投标人在开标时间可以登陆“电子交易平台”按时完成投标文件解密、确认工作，并可在开标直播大厅观看开标视频直播。本公告5.3款修改为：未在投标截止时间前在“电子交易平台”完成上传的、未按要求进行加密的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。请投标人按要求递交投标文件。

5.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台、河北省交通运输厅网站、秦皇岛市公共资源交易网、招标投标电子招投标交易平台 上发布。

#### 7. 联系方式

招标人：	秦皇岛市公路养护服务中心	招标代理机构：	秦皇岛久佳工程项目管理有限公司
地址：	秦皇岛市海港区红旗路151号	地址：	秦皇岛市海港区远洋海悦公馆33号楼8层
邮编：	066000	邮编：	066000
联系人：	刘国宝	联系人：	石可欣
电话：	0335-3234296	电话：	0335-7188678、15703311220
传真：	/	传真：	/
电子邮件：	/	电子邮件：	qhdjjgs@163.com
网址：	/	网址：	/
开户银行：	/	开户银行：	秦皇岛银行建设大街支行
账号：	/	账号：	603013010000002976

附件:监理招标公告附件.docx

【关闭】【打印】

平台简介 | 联系我们 | 网站地图

网站指导单位：河北省数据和政务服务局

联系电话：0311-88614089/169/176 传真号码：0311-88614256 邮箱：hebeieb@163.com



冀ICP备13012755号-11 网站统计



当前位置: 首页&gt;交易大厅&gt;工程建设&gt;招标/政府采购

## 【2024年普通干线公路路面养护工程国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程施工监理】招标公告

信息时间: 2024-04-26

### 【2024年普通干线公路路面养护工程国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程施工监理】招标公告

#### 1. 招标条件

本招标项目2024年普通干线公路路面养护工程国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程已由秦皇岛市交通运输局以关于2024年秦皇岛市普通干线公路路面养护工程招标方案的批复(秦交函[2024]29号)批准建设,初步设计已由河北省公路事业发展中心以关于秦皇岛市国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程等2项路面养护工程施工图设计文件的批复(冀公路[2023]161号)批准,项目业主为秦皇岛市公路养护服务中心,建设资金来自河北省交通运输厅拨款,出资比例为100%,招标人为 秦皇岛市公路养护服务中心。项目已具备招标条件,现对该项目的施工监理进行公开招标。

#### 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况:1建设地点:秦皇岛市。2.1.2建设规模:一、国道丹东线(G228)葫芦岛至姜各庄桥段修复养护(大修)工程(一)路线基本情况 国道丹东线(G228)葫芦岛至姜各庄桥段位于葫芦岛境内,工程桩号范围为K1429+773至K1431+389,长1.616公里,一级公路,沥青混凝土路面,其中:K1430+337至K1431+389段,长1.052公里,路面宽2×10.5米;其余路段长0.564公里,路面宽23米。(二)主要工程内容 (1)路面工程,铣刨30厘米旧路结构层,对病害进行处治,铺筑18厘米水泥稳定碎石+7厘米AC-25粗粒式沥青混凝土+5厘米AC-16中粒式沥青混凝土,面积34597平方米,路面标高不变。(2)桥面工程,对少陵林小桥铣刨重铺4厘米AC-13细粒式沥青混凝土,计7延米、74平方米。(3)交通安全设施,重新施划标线1362平方米。(4)其它,新建路肩石,计3227延米。二、国道通武线(G230)大巫岚至双山子段修复养护(大修)工程(一)路线基本情况 国道通武线(G230)大巫岚至双山子段位于青龙满族自治县境内,工程桩号范围为K779+236至K789+282段,长10.046公里,二级公路,路面宽8.5~9.5米,沥青混凝土路面。(二)主要工程内容 (1)路面工程, K779+236至K789+050段,长9.814公里,铣刨9厘米旧路结构层,对病害进行处治,铺筑18厘米水泥稳定碎石+5厘米AC-16中粒式沥青混凝土+4厘米ESMA,面积84766平方米,路面标高抬高18厘米。K789+050至K789+282段,长0.232公里,铣刨45厘米旧路结构层,铺筑2×18厘米水泥稳定碎石+5厘米AC-16中粒式沥青混凝土+4厘米ESMA,面积2204平方米,路面标高不变。(2)桥面工程,对奇上中桥、双沟桥、三合店中桥、谭张子中桥铣刨重铺4厘米ESMA,计141延米、1308平方米。(3)平面交叉工程,处治公路平面交叉20处,面积2879平方。(4)交通安全设施: K779+660至K789+042段拆除重建波形梁护栏5764延米;重新施划标线3787平方米。(5)其它,新建路肩石,计19810延米。2.2招标范围:2.1.3监理服务期限:508日历天,计划开工日期为2024年6月10日,计划交工日期2024年10月30日,验收与缺陷责任期:365日历天。2.1.4本次为本项目施工监理招标共1个合同段。2.2招标范围:按要求完成本项目监理所含全部内容。

#### 3. 投标人资格要求

##### 3.1 本次招标对投标人的资格要求如下:

3.1.1资质要求:详见附录1资格审查条件(资质最低要求)

3.1.2业绩要求:详见附录1资格审查条件(业绩最低要求)

3.1.3信誉要求:详见附录1资格审查条件(信誉最低要求)

3.1.4总监理工程师的资格要求:详见附录1资格审查条件(总监理工程师最低要求)

3.1.5其他要求:1) 本公告3.5修改为:在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中被列入严重违法失信名单(黑名单)信息(不含分公司)、在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人、经营异常名录、税收违法黑名单和政府采购严重违法失信名单(均不含分公司)的投标人,不得参加投标。2) 本公告新增3.6条:投标人或其法定代表人、拟委派的总监理工程师在近三年(2021年4月1日至至今)内有行贿犯罪行为的,不得参加投标。3) 特别提醒:①本项目施行“双盲”评审、“分散”评标,投标文件技术标部分(技术建议书)采用暗标方式编制及评审,即投标人在编制投标文件技术标部分时屏蔽投标人名称等信息,评标委员会依照招标文件的规定对投标文件技术标部分(技术建议书)进行评审。②接受异议的联系人和联系方式:招标人:秦皇岛市公路养护服务中心,联系人:刘国宇,联系电话:0335-3234296;招标代理机构:秦皇岛久佳工程项目管理有限公司,联系人:石可欣,联系电话:0335-7188678、15703311220;监督部门:秦皇岛市交通运输局,联系电话:0335-3292191。

##### 3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 每个投标人最多可对1个标段投标;被交通运输主管部门评为信用等级的投标人,最多可对1个标段投标。每个投标人允许中1个标。对投标人信用等级的认定条件为: C。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。

#### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者,请于2024-04-26 09:00至2024-04-30 17:00,登录招标投标电子招投标交易平台下载电子招标文件。

4.2 招标文件售价0元,图纸每套售价0元,售后不退。



## 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 不进行工程现场踏勘并不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间为2024-05-23 09:00:00，投标人应在截止时间前通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传递交成功，递交时间即为电子投标文件上传时间。本次招标采用电子招投标形式，招标人不再邀请投标人参加现场开标，投标人在开标时间可以登陆“电子交易平台”按时完成投标文件解密、确认工作，并可在开标直播大厅观看开标视频直播。本公告5.3款修改为：未在投标截止时间前在“电子交易平台”完成上传的、未按要求进行加密的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收，请投标人按要求递交投标文件。

5.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台、河北省交通运输厅网站、秦皇岛市公共资源交易网、招标投标电子招投标交易平台 上发布。

## 7. 联系方式

采购人： 秦皇岛市公路养护服务中心  
地址： 秦皇岛市海港区红旗路151号  
邮编： 066000  
联系人： 刘国主  
电话： 0335-3234296  
传真： /  
电子邮件： /  
网址： /  
开户银行： /  
账号： /

招标代理机构： 秦皇岛久佳工程项目管理有限公司  
地址： 秦皇岛市海港区远洋海悦公馆33号楼8层  
邮编： 066000  
联系人： 石可欣  
电话： 0335-7188678、15703311220  
传真： /  
电子邮件： qhdjgs@163.com  
网址： /  
开户银行： 秦皇岛银行建设大街支行  
账号： 603013010000002976

附件:监理招标公告附件.docx


公告信息来源于发改委,原文链接地址]]>

行政监管部门

市级交易中心

相关链接

网站地图 联系我们



版权所有：秦皇岛市公共资源交易中心 备案序号：冀ICP备18019735号-1

技术支持：国泰新点软件股份有限公司 地址：江苏省苏州市张家港市沙洲湖科创园 电话：0512-58188000